

# Volavka popelavá

*Ardea cinerea*


Řád: Ciconiiformes - Brodiví

Délka těla: cca 90 cm

Hmotnost: 1,5 až 2 kg

Rozpětí křídel: 175 až 195 cm

Věk: až 25 let



Volavka popelavá je původně tažný druh, který odlétal zimovat stejně jako čáp bílý do teplých krajín. V současné době u nás někteří, zejména mladí jedinci, také přezimují. Jedná se o jednu z nejznámějších a nejrozšířenějších volavek, hojně se vyskytující i na území naší republiky.

V přírodě ji rozeznáme podle dlouhých nohou, krku, šedého zbarvení, nápadné splývající chocholky v týlu a prodloužených per na voleti. V letu je nápadný dlouhý špičatý zobák, krk stočený do písmene S, dlouhé dozadu natažené nohy a hlavně široká obloukovitě dolů ohnutá křídla.

Živí se výhradně živočišnou potravou, hlavně rybami do velikosti 14 až 16 cm, dále loví a sbírá hmyz a obojživelníky, nebo jiné drobné obratlovce. Velmi často loví na polích a lukách hraboše polní. Na řece chytá ryby ze břehu, z okraje ledu či ze stromů napadaných do vody, přičemž nehybně stojí a vyčkává.

Více volavek pak může způsobit škody na plůdkových rybnících, ale v žádném případě na řekách. Zároveň však v přírodě plní funkci zdravotní policie, protože dává přednost rybám leklým, nemocným a plevelným.

V této lokalitě můžete volavky vidět zejména po ránu v úseku pod lávkou směrem po proudu, když loví ryby v řečišti nebo postávají v korunách stromů na Pecihrádku. Rovněž často je můžeme pozorovat při přeletu, a to i za šera, kdy se prozradí drsnými, skřehotavými, skoro strašidelnými zvuky.

Na řece Berounce se vyskytuje celoročně, ale v žádném případě nehnízdí. Nejbližší hnízdní kolonie jsou v současné době známy na Strakonicku a Tachovsku.

